

2022

motor oil catalogue

H
O
E

D
U

TM

TOMOIL™

0W-20

API C5



**SPECIAL HYBRID
ADDITIVE PACK**

Approved:

API SN
ACEA C5/C4/C3/C2
MB 229.51/226.51
Renault RN 17/0720A
PSA Peugeot Citroën B712290 A
Jaguar Land Rover ST JLR.03.5005



- En** TOMOIL T3 SPECIAL HYBRID SAE 0W20 SN/CF is a full synthetic high-performance engine oil. It is recommended for all types of modern vehicles.
- Ge** TOMOIL T3 SPECIAL HYBRID SAE 0W20 SN/CF ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl. Es wird für alle Arten von modernen Fahrzeugen empfohlen.
- Du** TOMOIL T3 SPECIAL HYBRID SAE 0W20 SN/CF is een volsynthetische high-performance motorolie. Het wordt aanbevolen voor alle soorten moderne voertuigen.
- It** TOMOIL T3 SPECIAL HYBRID SAE 0W20 SN/CF è un olio motore completamente sintetico ad alte prestazioni. È consigliato per tutti i tipi di veicoli moderni.
- Sp** TOMOIL T3 SPECIAL HYBRID SAE 0W20 SN/CF es un aceite de motor totalmente sintético de alto rendimiento. Se recomienda para todo tipo de vehículos modernos.
- Ro** TOMOIL T3 SPECIAL HYBRID SAE 0W20 SN/CF este un ulei de motor complet sintetic de înaltă performanță. Este recomandat pentru toate tipurile de vehicule moderne.
- Ru** TOMOIL T3 SPECIAL HYBRID SAE 0W20 SN/CF – полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло. Рекомендуется для всех типов современных автомобилей.
- Tu** TOMOIL T3 SPECIAL HYBRID SAE 0W20 SN/CF, tam sentetik yüksek performanslı motor yağıdır. Her türlü modern araç için tavsiye edilir.



TOMOIL™

DEXOS 2

5W-30



**MB FORMULA
ADDITIVE PACK**

API C3

Approved:

API SN
ACEA C2, C3

Opel/GM dexos™ 2
BMW LL-04

MB APPROVAL
229.31/229.51/229.52



- En** TOMOIL DEXOS 2 SAE 5W30 SN/CF C3 is full-synthetic engine oil for new generation engines. It is formulated with high-performance additives and synthetic base oil. This oil is developed with a proprietary blend of leading edge components formulated to be fully compatible with the Diesel Particulate Filters (DPF's) and Gasoline Catalytic Converters (CAT's).
- Ge** TOMOIL DEXOS 2 SAE 5W30 SN/CF C3 ist ein vollsynthetisches Motorenöl für Motoren der neuen Generation. Es ist mit Hochleistungsadditiven und synthetischem Grundöl formuliert. Dieses Öl wurde mit einer proprietären Mischung aus hochmodernen Komponenten entwickelt, die so formuliert sind, dass sie vollständig mit Dieselpartikelfiltern (DPFs) und Benzinkatalysatoren (CATs) kompatibel sind.
- Du** TOMOIL DEXOS 2 SAE 5W30 SN/CF C3 is een volsynthetische motorolie voor motoren van de nieuwe generatie. Het is samengesteld met hoogwaardige additieven en synthetische basisolie. Deze olie is ontwikkeld met een gepatenteerde mix van toonaangevende componenten die zijn geformuleerd om volledig compatibel te zijn met de roetfilters (DPF's) en benzinekatalysatoren (CAT's).
- It** TOMOIL DEXOS 2 SAE 5W30 SN/CF C3 è un olio motore completamente sintetico per motori di nuova generazione. È formulato con additivi ad alte prestazioni e olio base sintetico. Questo olio è sviluppato con una miscela proprietaria di componenti all'avanguardia formulati per essere completamente compatibili con i filtri antiparticolato diesel (DPF) e i convertitori catalitici a benzina (CAT).
- Sp** TOMOIL DEXOS 2 SAE 5W30 SN/CF C3 es un aceite de motor totalmente sintético para motores de nueva generación. Está formulado con aditivos de alto rendimiento y aceite base sintético. Este aceite está desarrollado con una mezcla patentada de componentes de vanguardia formulados para ser totalmente compatibles con los filtros de partículas diésel (DPF) y los convertidores catalíticos de gasolina (CAT).
- Ro** TOMOIL DEXOS 2 SAE 5W30 SN/CF C3 este ulei de motor complet sintetic pentru motoarele de nouă generație. Este formulat cu aditivi de înaltă performanță și ulei de bază sintetic. Acest ulei este dezvoltat cu un amestec proprietar de componente de vârf, formulate pentru a fi pe deplin compatibil cu filtrele de particule diesel (DPF) și convertizoarele catalitice pe benzină (CAT).
- Ru** TOMOIL DEXOS 2 SAE 5W30 SN/CF C3 - полностью синтетическое моторное масло для двигателей нового поколения. В его состав входят высокоэффективные присадки и синтетическое базовое масло. Это масло разработано с использованием запатентованной смеси передовых компонентов, разработанных для полной совместимости с дизельными сажевыми фильтрами (DPF) и бензиновыми каталитическими нейтрализаторами (CAT).
- Tu** TOMOIL DEXOS 2 SAE 5W30 SN/CF C3, yeni nesil motorlar için tam sentetik motor yağıdır. Yüksek performanslı katıklar ve sentetik baz yağ ile formüle edilmiştir. Bu yağ, Dizel Partikül Filtreleri (DPF'ler) ve Benzinli Katalitik Konvertörler (CAT'ler) ile tam uyumlu olacak şekilde formüle edilmiş öncü bileşenlerin karışımı ile geliştirilmiştir.



TOMOIL™

DEXOS 2

5W-40



MB FORMULA ADDITIVE PACK

API C3

Approved:

API SN
ACEA C2, C3
MB APPROVAL
229.31/229.51

Opel/GM dexos™ 2
BMW LL-04



- En** TOMOIL DEXOS 2 SAE 5W40 SN/CF C3 is full-synthetic engine oil for new generation engines. It is formulated with high-performance additives and synthetic base oil. This oil is developed with a proprietary blend of leading edge components formulated to be fully compatible with the Diesel Particulate Filters (DPF's) and Gasoline Catalytic Converters (CAT's).
- Ge** TOMOIL DEXOS 2 SAE 5W40 SN/CF C3 ist ein vollsynthetisches Motorenöl für Motoren der neuen Generation. Es ist mit Hochleistungsadditiven und synthetischem Grundöl formuliert. Dieses Öl wurde mit einer proprietären Mischung aus hochmodernen Komponenten entwickelt, die so formuliert sind, dass sie vollständig mit Dieselpartikelfiltern (DPFs) und Benzinkatalysatoren (CATs) kompatibel sind.
- Du** TOMOIL DEXOS 2 SAE 5W40 SN/CF C3 is een volsynthetische motorolie voor motoren van de nieuwe generatie. Het is samengesteld met hoogwaardige additieven en synthetische basisolie. Deze olie is ontwikkeld met een gepatenteerde mix van toonaangevende componenten die zijn geformuleerd om volledig compatibel te zijn met de roetfilters (DPF's) en benzinekatalysatoren (CAT's).
- It** TOMOIL DEXOS 2 SAE 5W40 SN/CF C3 è un olio motore completamente sintetico per motori di nuova generazione. È formulato con additivi ad alte prestazioni e olio base sintetico. Questo olio è sviluppato con una miscela proprietaria di componenti all'avanguardia formulati per essere completamente compatibili con i filtri antiparticolato diesel (DPF) e i convertitori catalitici a benzina (CAT).
- Sp** TOMOIL DEXOS 2 SAE 5W40 SN/CF C3 es un aceite de motor totalmente sintético para motores de nueva generación. Está formulado con aditivos de alto rendimiento y aceite base sintético. Este aceite está desarrollado con una mezcla patentada de componentes de vanguardia formulados para ser totalmente compatibles con los filtros de partículas diésel (DPF) y los convertidores catalíticos de gasolina (CAT).
- Ro** TOMOIL DEXOS 2 SAE 5W40 SN/CF C3 este ulei de motor complet sintetic pentru motoarele de nouă generație. Este formulat cu aditivi de înaltă performanță și ulei de bază sintetic. Acest ulei este dezvoltat cu un amestec proprietar de componente de vârf, formulate pentru a fi pe deplin compatibil cu filtrele de particule diesel (DPF) și convertizoarele catalitice pe benzină (CAT).
- Ru** TOMOIL DEXOS 2 SAE 5W40 SN/CF C3-полностью синтетическое моторное масло для двигателей нового поколения. В его состав входят высокоэффективные присадки и синтетическое базовое масло. Это масло разработано с использованием запатентованной смеси передовых компонентов, разработанных для полной совместимости с дизельными сажевыми фильтрами (DPF) и бензиновыми каталитическими нейтрализаторами (CAT).
- Tu** TOMOIL DEXOS 2 SAE 5W40 SN/CF C3, yeni nesil motorlar için tam sentetik motor yağıdır. Yüksek performanslı katkılar ve sentetik baz yağ ile formüle edilmiştir. Bu yağ, Dizel Partikül Filtreleri (DPF'ler) ve Benzinli Katalitik Konvertörler (CAT'ler) ile tam uyumlu olacak şekilde formüle edilmiş öncü bileşenlerin karışımı ile geliştirilmiştir.



TOMOIL™

10W-30



**MB FORMULA
ADDITIVE PACK**

API SL/CF

Approved:

API SL/CF
ACEA A3/B3
MB 229.1
VW 505 00



- En** TOMOIL T2 SAE 10W30 SL/CF is a semi-synthetic multigrade engine oil. It is designed for application in the modern high-performance gasoline engines.
- Ge** TOMOIL T2 SAE 10W30 SL/CF ist ein teilsynthetisches Mehrbereichs-Motorenöl. Es ist für den Einsatz in modernen Hochleistungs-Ottomotoren ausgelegt.
- Du** TOMOIL T2 10W30 SL/CF is een semi-synthetische multigrade motorolie. Het is ontworpen voor toepassing in de moderne high-performance benzinemotoren.
- It** TOMOIL T2 10W30 SL/CF è un olio motore semisintetico multigrado. È progettato per l'applicazione nei moderni motori a benzina ad alte prestazioni.
- Sp** TOMOIL T2 SAE 10W30 SL/CF es un aceite de motor multigrado semisintético. Está diseñado para su aplicación en los modernos motores de gasolina de alto rendimiento.
- Ro** TOMOIL T2 SAE 10W30 SL/CF este un ulei de motor multigrad semisintetic. Este conceput pentru aplicarea în motoarele moderne de înaltă performanță pe benzină.
- Ru** TOMOIL T2 SAE 10W30 SL/CF – полусинтетическое всесезонное моторное масло. Предназначено для применения в современных высокофорсированных бензиновых двигателях.
- Tu** TOMOIL T2 SAE 10W30 SL/CF, yarı sentetik çok dereceli bir motor yağıdır. Modern yüksek performanslı benzinli motorlarda uygulama için tasarlanmıştır.



TOMOIL™

10W-40

T2 MB FORMULA
ADDITIVE PACK

API SL/CF

Approved:

API SL/CF
ACEA A3/B3
MB 229.1
VW 505 00



- En** TOMOIL T2 SAE 10W40 SL/CF is a semi-synthetic multigrade engine oil. It is designed for application in the modern high-performance gasoline engines.
- Ge** TOMOIL T2 SAE 10W40 SL/CF ist ein teilsynthetisches Mehrbereichs-Motorenöl. Es ist für den Einsatz in modernen Hochleistungs-Ottomotoren ausgelegt.
- Du** TOMOIL T2 SAE 10W40 SL/CF is een semi-synthetische multigrade motorolie. Het is ontworpen voor toepassing in de moderne high-performance benzinemotoren.
- It** TOMOIL T2 SAE 10W40 SL/CF è un olio motore semisintetico multigrado. È progettato per l'applicazione nei moderni motori a benzina ad alte prestazioni.
- Sp** TOMOIL T2 SAE 10W40 SL/CF es un aceite de motor multigrado semisintético. Está diseñado para su aplicación en los modernos motores de gasolina de alto rendimiento.
- Ro** TOMOIL T2 SAE 10W40 SL/CF este un ulei de motor multigrad semisintetic. Este conceput pentru aplicarea în motoarele moderne de înaltă performanță pe benzină.
- Ru** TOMOIL T2 SAE 10W40 SL/CF - полусинтетическое всесезонное моторное масло. Предназначено для применения в современных высокофорсированных бензиновых двигателях.
- Tu** TOMOIL T2 SAE 10W40 SL/CF, yarı sentetik çok dereceli bir motor yağıdır. Modern yüksek performanslı benzinli motorlarda uygulama için tasarlanmıştır.



TOMOIL™

15W-40

T2 MB FORMULA
ADDITIVE PACK

API SL/CF

Approved:

API SL/CF
ACEA A3/B3
MB 229.1
VW 505 00



- En** TOMOIL T2 SAE 15W40 SL/CF is a semi-synthetic multigrade engine oil. It is designed for application in the modern high-performance gasoline engines.
- Ge** TOMOIL T2 SAE 15W40 SL/CF ist ein teilsynthetisches Mehrbereichs-Motorenöl. Es ist für den Einsatz in modernen Hochleistungs-Ottomotoren ausgelegt.
- Du** TOMOIL T2 SAE 15W40 SL/CF is een semi-synthetische multigrade motorolie. Het is ontworpen voor toepassing in de moderne high-performance benzinemotoren.
- It** TOMOIL T2 SAE 15W40 SL/CF è un olio motore semisintetico multigrado. È progettato per l'applicazione nei moderni motori a benzina ad alte prestazioni.
- Sp** TOMOIL T2 SAE 15W40 SL/CF es un aceite de motor multigrado semisintético. Está diseñado para su aplicación en los modernos motores de gasolina de alto rendimiento.
- Ro** TOMOIL T2 SAE 15W40 SL/CF este un ulei de motor multigrad semisintetic. Este conceput pentru aplicarea în motoarele moderne de înaltă performanță pe benzină.
- Ru** TOMOIL T2 SAE 15W40 SL/CF – полусинтетическое всесезонное моторное масло. Предназначено для применения в современных высокофорсированных бензиновых двигателях.
- Tu** TOMOIL T2 SAE 15W40 SL/CF, yarı sentetik çok dereceli bir motor yağıdır. Modern yüksek performanslı benzinli motorlarda uygulama için tasarlanmıştır.



TOMOIL™

20W-50



**MB FORMULA
ADDITIVE PACK**

API SL/CF

Approved:

API SL/CF
ACEA A3/B3
MB 229.1
VW 505 00



- En** TOMOIL T2 SAE 20W50 SL/CF is a semi-synthetic multigrade engine oil. It is designed for application in the modern high-performance gasoline engines.
- Ge** TOMOIL T2 SAE 20W50 SL/CF ist ein teilsynthetisches Mehrbereichs-Motorenöl. Es ist für den Einsatz in modernen Hochleistungs-Ottomotoren ausgelegt.
- Du** TOMOIL T2 SAE 20W50 SL/CF is een semi-synthetische multigrade motorolie. Het is ontworpen voor toepassing in de moderne high-performance benzinemotoren.
- It** TOMOIL T2 SAE 20W50 SL/CF è un olio motore semisintetico multigrado. È progettato per l'applicazione nei moderni motori a benzina ad alte prestazioni.
- Sp** TOMOIL T2 SAE 20W50 SL/CF es un aceite de motor multigrado semisintético. Está diseñado para su aplicación en los modernos motores de gasolina de alto rendimiento.
- Ro** TOMOIL T2 SAE 20W50 SL/CF este un ulei de motor multigrad semisintetic. Este conceput pentru aplicarea în motoarele moderne de înaltă performanță pe benzină.
- Ru** TOMOIL T2 SAE 20W50 SL/CF – полусинтетическое всесезонное моторное масло. Предназначено для применения в современных высокофорсированных бензиновых двигателях.
- Tu** TOMOIL T2 SAE 20W50 SL/CF, yarı sentetik çok dereceli bir motor yağıdır. Modern yüksek performanslı benzinli motorlarda uygulama için tasarlanmıştır.



TOMOIL™

10W-40



**SPECIAL
ADDITIVE PACK**

API CJ-4/SN

Approved:

API CJ-4/SN
ACEA E9/E7/E6
MB 228.31/228.51
MAN M3471-1/3477/3475
VOLVO VDS-4

Renault Trucks RLD-2/RLD-3
Mack EO-O PREMIUM PLUS
CATERPILLAR ECF-3
Detroit Diesel DDC PGOS 93K218

JASO DH-2
MTU Type 3.1
Cummins CES 20081
DEUTZ DQC IV-10LA



- En** **TOMOIL T2 SAE 10W40 CJ-4/SN** is synthetic, heavy-duty diesel engine oil formulated according to the latest international standards Euro IV, V and VI. It is recommended for use in recent models of turbocharged diesel engines, operating under severe loads and/or conditions.
- Ge** **TOMOIL T2 SAE 10W40 CJ-4/SN** ist ein synthetisches Hochleistungs-Dieselmotorenöl, formuliert nach den neuesten internationalen Normen Euro IV, V und VI. Es wird für den Einsatz in neueren Modellen von Dieselmotoren mit Turbolader empfohlen, die unter schweren Lasten und/oder Bedingungen betrieben werden.
- Du** **TOMOIL T2 SAE 10W40 CJ-4/SN** is synthetische, heavy-duty dieselmotorolie samengesteld volgens de laatste internationale normen Euro IV, V en VI. Het wordt aanbevolen voor gebruik in recente modellen van dieselmotoren met turbocompressor, die onder zware belastingen en/of omstandigheden werken.
- It** **TOMOIL T2 SAE 10W40 CJ-4/SN** è un olio motore diesel sintetico per impieghi gravosi formulato secondo i più recenti standard internazionali Euro IV, V e VI. È consigliato per l'uso in modelli recenti di motori diesel turbocompressi, operanti in condizioni di carico e/o condizioni gravose.
- Sp** **TOMOIL T2 SAE 10W40 CJ-4/SN** es un aceite sintético para motores diesel de servicio pesado formulado de acuerdo con los últimos estándares internacionales Euro IV, V y VI. Se recomienda su uso en modelos recientes de motores diesel turbocargados, que operen bajo cargas y/o condiciones severas.
- Ro** **TOMOIL T2 SAE 10W40 CJ-4/SN** este ulei de motor diesel sintetic, rezistent, formulat conform celor mai recente standarde internaționale Euro IV, V și VI. Este recomandat pentru utilizare la modelele recente de motoare diesel turbo, care funcționează în condiții și/sau sarcini severe.
- Ru** **TOMOIL T2 SAE 10W40 CJ-4/SN** — синтетическое моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, разработанное в соответствии с последними международными стандартами Euro IV, V и VI. Рекомендуется для использования в последних моделях дизельных двигателей с турбонаддувом, работающих при тяжелых нагрузках и/или условиях.
- Tu** **TOMOIL T2 SAE 10W40 CJ-4/SN**, en son uluslararası Euro IV, V ve VI standartlarına göre formüle edilmiş sentetik, ağır hizmet dizel motor yağıdır. Ağır yükler ve/veya koşullar altında çalışan turboşarjlı dizel motorların son modellerinde kullanılması tavsiye edilir.



TOMOIL™

TURBO DIESEL

5W-30



**SPECIAL
ADDITIVE PACK**

API CI-4/SL

Approved:

API CI-4/SL
ACEA E7
MB 228.3/228.5
MAN M3575-1
VOLVO VDS-3
Renault Trucks RLD-2
Mack EO-N

JASO DH-1
MTU Type 2
Cummins CES 20077/78
Global DHD-1
DEUTZ DQC III-10
Detroit Diesel DDC 93K215



- En** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 5W30 CI-4/SL is a premium multigrade engine oil for heavy-duty diesel engines and turbocharged engines operating under severe conditions.
- Ge** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 5W30 CI-4/SL ist ein Premium-Mehrbereichs-Motorenöl für Hochleistungs-Dieselmotoren und Turbomotoren, die unter harten Bedingungen betrieben werden.
- Du** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 5W30 CI-4/SL is een hoogwaardige multigrade motorolie voor zware dieselmotoren en turbomotoren die onder zware omstandigheden werken.
- It** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 5W30 CI-4/SL è un olio motore multigrado premium per motori diesel pesanti e motori turbo che operano in condizioni difficili.
- Sp** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 5W30 CI-4/SL — всесезонное моторное масло премиум-класса для тяжело нагруженных дизельных двигателей и двигателей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях.
- Ro** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 5W30 CI-4/SL este un ulei de motor multigrad premium pentru motoarele diesel de mare capacitate și motoarele turbo care funcționează în condiții severe.
- Ru** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 5W30 CI-4/SL — всесезонное моторное масло премиум-класса для тяжело нагруженных дизельных двигателей и двигателей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях.
- Tu** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 5W30 CI-4/SL, ağır hizmet dizel motorları ve zorlu koşullarda çalışan turboşarjlı motorlar için birinci sınıf çok dereceli motor yağıdır.



TOMOIL™

TURBO DIESEL

5W-40



**MB FORMULA
ADDITIVE PACK**

API CI-4/SL

Approved:

ACEA E7

MB 228.3/228.5

MAN M3575-1

VOLVO VDS-3

Renault Trucks RLD-2

Mack EO-N

JASO DH-1

MTU Type 2

Cummins CES 20077/78

Global DHD-1

DEUTZ DQC III-10

Detroit Diesel DDC 93K215



- En** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 5W40 CI-4/SL is a premium multigrade engine oil for heavy-duty diesel engines and turbocharged engines operating under severe conditions.
- Ge** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 5W40 CI-4/SL ist ein Premium-Mehrbereichs-Motorenöl für Hochleistungs-Dieselmotoren und Turbomotoren, die unter harten Bedingungen betrieben werden.
- Du** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 5W40 CI-4/SL is een hoogwaardige multigrade motorolie voor zware dieselmotoren en turbomotoren die onder zware omstandigheden werken.
- It** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 5W40 CI-4/SL è un olio motore multigrado premium per motori diesel pesanti e motori turbo che operano in condizioni difficili.
- Sp** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 5W40 CI-4/SL — всесезонное моторное масло премиум-класса для тяжело нагруженных дизельных двигателей и двигателей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях.
- Ro** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 5W40 CI-4/SL este un ulei de motor multigrad premium pentru motoarele diesel de mare capacitate și motoarele turbo care funcționează în condiții severe.
- Ru** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 5W40 CI-4/SL - всесезонное моторное масло премиум-класса для тяжело нагруженных дизельных двигателей и двигателей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях.
- Tu** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 5W40 CI-4/SL, ağır hizmet dizel motorları ve zorlu koşullarda çalışan turboşarjlı motorlar için birinci sınıf çok dereceli motor yağıdır.



TOMOIL™

TURBO DIESEL

10W-40



API CI-4/SL

Approved:

API CI-4/SL
ACEA E7
MB 228.3/228.5
MAN M3575-1
VOLVO VDS-3
Renault Trucks RLD-2
Mack EO-N

JASO DH-1
MTU Type 2
Cummins CES 20077/78
Global DHD-1
DEUTZ DQC III-10
Detroit Diesel DDC 93K215



- En** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 10W40 CI-4/SL is a premium multigrade engine oil for heavy-duty diesel engines and turbocharged engines operating under severe conditions.
- Ge** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 10W40 CI-4/SL ist ein Premium-Mehrbereichs-Motorenöl für Hochleistungs-Dieselmotoren und Turbomotoren, die unter harten Bedingungen betrieben werden.
- Du** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 10W40 CI-4/SL is een hoogwaardige multigrade motorolie voor zware dieselmotoren en turbomotoren die onder zware omstandigheden werken.
- It** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 10W40 CI-4/SL è un olio motore multigrado premium per motori diesel pesanti e motori turbo che operano in condizioni difficili.
- Sp** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 10W40 CI-4/SL — всесезонное моторное масло премиум-класса для тяжело нагруженных дизельных двигателей и двигателей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях.
- Ro** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 10W40 CI-4/SL este un ulei de motor multigrad premium pentru motoarele diesel de mare capacitate și motoarele turbo care funcționează în condiții severe.
- Ru** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 10W40 CI-4/SL - всесезонное моторное масло премиум-класса для тяжело нагруженных дизельных двигателей и двигателей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях.
- Tu** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 10W40 CI-4/SL, ağır hizmet dizel motorları ve zorlu koşullarda çalışan turboşarjlı motorlar için birinci sınıf çok dereceli motor yağıdır.



TOMOIL™

15W-40



**SPECIAL
ADDITIVE PACK**

API CI-4/SL

Approved:

ACEA E7
MB 228.3/228.5
MAN M3575-1
VOLVO VDS-3
Renault Trucks RLD-2
Mack EO-N

JASO DH-2
MTU Type 3.1
Cummins CES 20081
DEUTZ DQC IV-10LA



- En** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 15W40 CI-4/SL is a premium multigrade engine oil for heavy-duty diesel engines and turbocharged engines operating under severe conditions.
- Ge** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 15W40 CI-4/SL ist ein Premium-Mehrbereichs-Motorenöl für Hochleistungs-Dieselmotoren und Turbomotoren, die unter harten Bedingungen betrieben werden.
- Du** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 15W40 CI-4/SL is een hoogwaardige multigrade motorolie voor zware dieselmotoren en turbomotoren die onder zware omstandigheden werken.
- It** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 15W40 CI-4/SL è un olio motore multigrado premium per motori diesel pesanti e motori turbo che operano in condizioni difficili.
- Sp** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 15W40 CI-4/SL — всесезонное моторное масло премиум-класса для тяжело нагруженных дизельных двигателей и двигателей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях.
- Ro** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 15W40 CI-4/SL este un ulei de motor multigrad premium pentru motoarele diesel de mare capacitate și motoarele turbo care funcționează în condiții severe.
- Ru** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 15W40 CI-4/SL - всесезонное моторное масло премиум-класса для тяжело нагруженных дизельных двигателей и двигателей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях.
- Tu** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 15W40 CI-4/SL, ağır hizmet dizel motorları ve zorlu koşullarda çalışan turboşarjlı motorlar için birinci sınıf çok dereceli motor yağıdır.



TOMOIL™

20W-50

IDLE WORKTIME EXTENSION ADDITIVE PACK

API CH-4/SJ

Approved:

ACEA E2, A2/B3
API CH-4/CF-4/CF/SJ
MB 228.1, 229.1
VW 501 01 / 505 00
MAN 271



- En** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 20W50 CH-4/SJ is a high quality multigrade oil for diesel engines. It is recommended for use in Euro II engines without DPF.
- Ge** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 20W50 CH-4/SJ ist ein hochwertiges Mehrbereichsöl für Dieselmotoren. Es wird für den Einsatz in Euro-II-Motoren ohne DPF empfohlen.
- Du** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 20W50 CH-4/SJ is een hoogwaardige multigrade olie voor dieselmotoren. Het wordt aanbevolen voor gebruik in Euro II-motoren zonder DPF.
- It** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 20W50 CH-4/SJ è un olio multigrado di alta qualità per motori diesel. È consigliato per l'uso in motori Euro II senza DPF.
- Sp** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 20W50 CH-4/SJ es un aceite multigrado de alta calidad para motores diésel. Se recomienda su uso en motores Euro II sin DPF.
- Ro** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 20W50 CH-4/SJ este un ulei multigrad de înaltă calitate pentru motoarele diesel. Este recomandat pentru utilizare la motoarele Euro II fără DPF.
- Ru** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 20W50 CH-4/SJ — высококачественное всесезонное масло для дизельных двигателей. Рекомендуется для использования в двигателях Euro II без DPF.
- Tu** TOMOIL TURBO DIESEL SAE 20W50 CH-4/SJ, dizel motorlar için yüksek kaliteli çok dereceli bir yağdır. DPF'siz Euro II motorlarda kullanılması tavsiye edilir.



TOMOIL™

MOTOTECH

2T BLUE



**FUEL ECONOMY
ADDITIVE PACK**

API TC

Approved:

JASO MA



- En** **TOMOIL MOTOTECH 2T BLUE** is a two stroke motor oil. It is developed for conventional two-cycle, air-cooled gasoline engines.
- Ge** **TOMOIL MOTOTECH 2T BLUE** ist ein Zweitakt-Motoröl. Es wurde für herkömmliche luftgekühlte Zweitakt-Ottomotoren entwickelt.
- Du** **TOMOIL MOTOTECH 2T BLUE** is een tweetakt motorolie. Het is ontwikkeld voor conventionele tweetakt, luchtgekoelde benzinemotoren.
- It** **TOMOIL MOTOTECH 2T BLUE** è un olio per motori a due tempi. È sviluppato per motori a benzina convenzionali a due tempi, raffreddati ad aria.
- Sp** **TOMOIL MOTOTECH 2T BLUE** es un aceite para motores de dos tiempos. Está desarrollado para motores de gasolina convencionales de dos tiempos enfriados por aire.
- Ro** **TOMOIL MOTOTECH 2T BLUE** este un ulei de motor în doi timpi. Este dezvoltat pentru motoarele convenționale pe benzină cu două timpi, răcite cu aer.
- Ru** **TOMOIL MOTOTECH 2T BLUE** — моторное масло для двухтактных двигателей. Оно разработано для обычных двухтактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением.
- Tu** **TOMOIL MOTOTECH 2T BLUE**, iki zamanlı bir motor yağıdır. Geleneksel iki zamanlı, hava soğutmalı benzinli motorlar için geliştirilmiştir.



TOMOIL™

MOTOTECH

2T GREEN



**FUEL ECONOMY
ADDITIVE PACK**

API TC

Approved:

JASO MA



- En** TOMOIL MOTOTECH 2T GREEN is a two stroke motor oil. It is developed for conventional two-cycle, air-cooled gasoline engines.
- Ge** TOMOIL MOTOTECH 2T GREEN ist ein Zweitakt-Motoröl. Es wurde für herkömmliche luftgekühlte Zweitakt-Ottomotoren entwickelt.
- Du** TOMOIL MOTOTECH 2T GREEN is een tweetakt motorolie. Het is ontwikkeld voor conventionele tweetakt, luchtgekoelde benzinemotoren.
- It** TOMOIL MOTOTECH 2T GREEN è un olio per motori a due tempi. È sviluppato per motori a benzina convenzionali a due tempi, raffreddati ad aria.
- Sp** TOMOIL MOTOTECH 2T GREEN es un aceite para motores de dos tiempos. Está desarrollado para motores de gasolina convencionales de dos tiempos enfriados por aire.
- Ro** TOMOIL MOTOTECH 2T GREEN este un ulei de motor în doi timpi. Este dezvoltat pentru motoarele convenționale pe benzină cu două timpi, răcite cu aer.
- Ru** TOMOIL MOTOTECH 2T GREEN — моторное масло для двухтактных двигателей. Оно разработано для обычных двухтактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением.
- Tu** TOMOIL MOTOTECH 2T GREEN, iki zamanlı bir motor yağıdır. Geleneksel iki zamanlı, hava soğutmalı benzinli motorlar için geliştirilmiştir.



TOMMOIL™

**unleash your engine's
true potential**

Leitzstraße 45, 70469 Stuttgart, Germany
+49 711 490 66 135
info@tomoil.de

MADE IN AZERBAIJAN

2022